



Mestre 12.03.15
CASO CLINICO

Riccardo Marchetti
PS-MU Udine

F 33 aa

Diagnosi: Schizofrenia con delirio mistico

Ospite di comunità, seguita dal CSM.

→ In anamnesi diversi ricoveri con ripetuti tentativi di fuga

Condotta "fisicamente" dalle forze di
Polizia nel box di PS

Già somministrata promazina 15 gtt
per os

Agitata, violenta, non collaborante.



Round 1

Accessi venosi assenti

MIDAZOLAM 15mg IN

Tramite atomizzatore nasale



Aspettiamo qualche minuto...Nessun effetto

Contenzione fisica.

Non vengono posizionati sistemi di contenzione fissi e meccanici

Round 2

Posizionato CVP 18g

MIDAZOLAM 10 MG EV

Aspettiamo qualche minuto...
Nessun effetto

Round 3

DIAZEPAM 10 MG EV

Ancora molto agitata

Nel frattempo ovviamente avviato monitoraggio con pulsossimetro.

Round 4

DIAZEPAM 10 MG EV

Dopo qualche minuto paziente più tranquilla, ma permane la volontà di fuga

Round 5

DIAZEPAM 10 MG EV

Dopo qualche minuto paziente tranquilla. Viene meno la contenzione fisica.

Round 6

Nuova agitazione, aggressiva, calci
e pugni verso gli operatori

DIAZEPAM 10 MG EV

Round 7

Paziente in quiete.

Eseguito ECG (nei limiti)

Si discute con i colleghi per il rientro in reparto ma...

Paziente torna ad essere agitata

Trascorsi circa 40 minuti
dall'arrivo

ALOPERIDOLO 2mg EV

Round 8

Paziente vigile, eupnoica, ben perfusa.

Tranquilla, scarsa collaborazione, tende ad agitarsi se contenuta fisicamente

Si accompagna in reparto

RISULTATO:

Ai punti...
PARITA'