

Survey

Come viene valutato e gestito il paziente anziano affetto da delirium dai medici e dagli infermieri in Pronto Soccorso.

Scopo del sondaggio è di valutare le competenze degli operatori (medici ed infermieri) del Pronto Soccorso nel riconoscere e trattare un anziano affetto da delirium. Il questionario è anonimo. Scegli la risposta che ritieni corretta e, quando indicato, puoi scegliere piu' opzioni.

Ruolo lavorativo

medico?

Infermiere?

sexo?

In quale pronto soccorso lavori? (pronto soccorso ospedale di...)

Da quanti anni lavori in Pronto Soccorso?

< 5 anni

5-15

> 15

1. Quale tra le seguenti per te è una corretta definizione di delirium?

è un disturbo comportamentale che spesso accompagna la storia naturale di una demenza

è un disturbo cognitivo con disorientamento spaziale e /o temporale, la memoria in genere è conservata

è un disturbo cognitivo acuto o subacuto che tende a fluttuare nel tempo, con l'incapacità di mantenere e spostare l'attenzione
è un disturbo comportamentale con difficoltà di memoria

2. Secondo te in che percentuale si verificano episodi di delirium nel tuo pronto soccorso?

2%

5%

10%

20%

3. Con che frequenza ti prendi cura di un paziente affetto da delirium?

giornalmente

settimanalmente

mensilmente

raramente

mai

4. Secondo te quali tra le seguenti sono le possibili cause di delirium?

il dolore

la febbre

l'infarto del miocardio

la disidratazione

il catetere vescicale

5. Qual'è il tuo primo approccio al trattamento di un paziente affetto da delirium iperattivo?

farmacologico (sedativi)

non farmacologico (provvedimenti ambientali)

entrambi

6. Qual'è il tuo primo approccio al trattamento di un paziente affetto da delirium ipoattivo?

farmacologico (sedativi)

non farmacologico (provvedimenti ambientali)

entrambi

7. A quali farmaci in genere fai ricorso per sedare un delirium ipercinetico?

aloperidolo
midazolam
diazepam
trazodone
clorpromazina

8. Esegui routinariamente una valutazione per screenare o riconoscere un paziente affetto da delirium?

sempre
talvolta se ritenuto necessario
mai

9. Quali tra i seguenti strumenti usi di solito per riconoscere un paziente a rischio di delirium?

l'esame obiettivo e la storia
CAM
B-CAM
4 At
altro

10. Nel pronto Soccorso dove lavori ci si avvale di uno specialista per riconoscere e gestire il paziente anziano con delirium?

viene coinvolto il neurologo
viene coinvolto lo psichiatra
viene coinvolto il geriatra
in generale non viene coinvolto nessuno specialista

11. Quanto sei confidente nell'assistere familiari e caregivers nel supportare le persone con delirium?

molto
abbastanza
poco
per nulla

12. Ritieni utile partecipare ad un corso formazione sulla prevenzione, riconoscimento e trattamento del delirium?

poco

abbastanza

molto